AITTAC


Serie UCS, UCE



Caratteristiche del prodotto

- Poliuretano conforme ai requisiti ROHS di protezione dell' ambiente;
- 2. Alta elasticità: il ridotto raggio di piegatura consente l'utilizzo del tubo in spazi ristretti;
- 4. Eccellente flessibilità: può sopportare ripetute dilatazioni;
- 5. Proprietà anti-abrasione: adatto ad ambienti con forte rischio di usura;
- 6. Bassa permeabilità ai gas: riduce i problemi di dispersione e di inquinamento;
- Buona antisolvenza: riduce i problemi di dispersione di solventi e di inquinamento;
- 8. Bassa compressione: conserva perfettamente le caratteristiche fisiche;
- 9. Elevata resistenza: elevata resistenza a prodotti chimici, acqua, carburante, olio e batteri.

■ Poliuretano tubing




Specifiche

Codice ①	OD	Tubo ID (mm)	Pressione d'esercizio a 23°C (bar) ②	Pressione di scoppio a 23°C(bar)	Raggio di curvatura (mm)	Lunghezza di materiale ③ (m)	Temperatura (°C)
UCS080050□060□□	8.0	5.0	8.0	35	38	6	-20~70
UCS080050 090 090	8.0	5.0	8.0	35	38	9	
UCS080050□120□□	8.0	5.0	8.0	35	38	12	
UCS080050 150 1	8.0	5.0	8.0	35	38	15	
UCS080055□060□□	8.0	5.5	6.0	24	38	6	
UCS080055 090 0	8.0	5.5	6.0	24	38	9	
UCS080055 120 1	8.0	5.5	6.0	24	38	12	
UCS080055 150 1	8.0	5.5	6.0	24	38	15	
UCS100065□060□□	10.0	6.5	8.0	32	50	6	
UCS100065□090□□	10.0	6.5	8.0	32	50	9	
UCS100065□120□□	10.0	6.5	8.0	32	50	12	
UCS100065 150 1	10.0	6.5	8.0	32	50	15	
UCS120080 □ 060 □ □	12.0	8.0	7.5	30	60	6	
UCS120080□090□□	12.0	8.0	7.5	30	60	9	
UCS120080□120□□	12.0	8.0	7.5	30	60	12	
UCS120080 150 1	12.0	8.0	7.5	30	60	15	

Nota:

- ① Il primo spazio "□" indica il colore, il secondo spazio "□□" indica le dimensioni ed il tipo di raccordo richiesto.Blu, nero, arancio e trasparente sono colori standard. O Per gli altri colori devono essere fatti ordini speciali.
- 2 Pressione d' esercizio: fattore di sicurezza 1/3.
- ③Lunghezza tubo: la lunghezza reale corrisponde allo 0.8 ~ 0.9 della lunghezza in fase di lavoro.

Codice di ordinazione



Blu, nero, arancio e trasparente sono colori standard.
Per gli altri colori devono essere fatti ordini speciali.

Raccordi disponibili



PU TUBO

