

Line

301-302

Raccordi automatici
Push-in fittings



Dati tecnici - Technical data

Applicazioni - Applications	aria compressa/vuoto - compressed air/vacuum
Fluido - Fluid	aria (no altri fluidi) - air (no other gases or liquids)
Pressione di lavoro - Working pressure	0 - 16 bar
Depressione - Vacuum	-750 mmHg (10 Torr)
Range di temperatura - Temperature range	-20 ÷ 80°C
Tubi consigliati - Recommended hoses	Nylon, Poliuretano - Nylon, Polyurethane

Guida alle referenze Guide to references

301 . 01 . 08 . 14

Serie Line

301 = Raccordo conico
Conical fitting
Raccordo intermedio
Intermediate fitting

302 = Raccordo cilindrico
Cylindrical fitting

Tipo di raccordo Fitting type

Consultare le tabelle alle
pagine che seguono

Please check it in following
pages

Filetto Thread Size

18 = 1/8
14 = 1/4
38 = 3/8
12 = 1/2
M5 = M5


Ø Tubo Tube diameter


04 = tubo 4 mm
4mm tube
06 = tubo 6 mm
6mm tube
08 = tubo 8 mm
8mm tube
10 = tubo 10 mm
10mm tube
12 = tubo 12 mm
12mm tube

I raccordi di collegamento automatici in tecnopolimero Aircomp permettono il collegamento istantaneo dei tubi flessibili di diverse tipologie.


Sono disponibili nella versione filettata conica preteffonata, cilindrica e nella versione di congiunzione (tubo/tubo).

The technopolymer Aircomp push-in fittings allow a fast connections of different flexible hoses types. These fittings are available in different tread versions: conical with teflon, cylindrical and intermediate (hose/hose).




302.01Maschio diritto automatico cilindrico
Straight male


CODICE-CODE	ØD	R	A	B	H1	EX	Bag Qty
302.01.04.M5	4	M5	4	20,1	8	2	10
302.01.04.18		G1/8	5	18,4	13	3	10
302.01.04.14		G1/4	6	18,1	16	3	10
302.01.06.M5	6	M5	4	21,8	11	2	10
302.01.06.18		G1/8	5	23,1	13	4	10
302.01.06.14		G1/4	6	19,8	16	4	10
302.01.08.18	8	G1/8	5	26	13	5	10
302.01.08.14		G1/4	6	21,7	16	6	10
302.01.08.38		G3/8	7	22,7	20	6	10
302.01.10.14	10	G1/4	6	28,3	16	6	10
302.01.10.38		G3/8	7	24,3	20	8	10
302.01.10.12		G1/2	8,5	24,8	24	8	5
302.01.12.14	12	G1/4	6	32,4	19	6	5
302.01.12.38		G3/8	7	32,4	20	9	5
302.01.12.12		G1/2	8,5	28,9	24	10	5

302.23Femmina diritta automatica cilindrica
Straight female


CODICE-CODE	ØD	R	ØP	G	A	B	H	Bag Qty
302.23.04.18	4	G1/8	8,8	11	9	24,4	13	10
302.23.04.14		G1/4	8,8	14	12	27,4	16	10
302.23.06.18	6	G1/8	11	11	9	25,4	13	10
302.23.06.14		G1/4	11	14	12	28,4	16	10
302.23.08.18	8	G1/8	13	10	9	27,7	13	10
302.23.08.14		G1/4	13	14	12	30,7	16	10
302.23.08.38		G3/8	13	15	13	31,7	19	10
302.23.10.14	10	G1/4	15,5	13	12	32,4	16	10
302.23.10.38		G3/8	15,5	15	13	33,4	19	5
302.23.10.12		G1/2	15,5	18	16	36,4	24	5
302.23.12.14	12	G1/4	18,8	12	12	35,4	19	5
302.23.12.38		G3/8	18,8	15	13	36,4	19	5
302.23.12.12		G1/2	18,8	18	16	39,4	24	5

302.20Femmina diritta passap. Aut. Cilindrica
Straight bulkhead female


CODICE-CODE	ØD	R	ØP	M	G	A	B	E	H1	H2	Bag Qty
302.20.04.18	4	G1/8	8,8	M12X1.0	11	9	25,1	3,4	14	14	10
302.20.04.14		G1/4	8,8	M12X1.0	14	12	28,1	3,4	16	14	10
302.20.06.18	6	G1/8	11	M14X1.0	9	9	26,3	6	16	17	10
302.20.06.14		G1/4	11	M14X1.0	14	12	31,3	6	16	17	10
302.20.08.18	8	G1/8	13	M16X1.0	8	9	28,9	7,7	19	19	10
302.20.08.14		G1/4	13	M16X1.0	14	12	34,9	7,7	19	19	10
302.20.08.38		G3/8	13	M16X1.0	15	13	35,9	7,7	19	19	10
302.20.10.14	10	G1/4	15,5	M20X1.0	13	12	32,3	5,7	22	24	5
302.20.10.38		G3/8	15,5	M20X1.0	15	13	34,3	5,7	22	24	5
302.20.10.12		G1/2	15,5	M20X1.0	18	16	37,3	5,7	24	24	5
302.20.12.14	12	G1/4	18,8	M22X1.0	12	12	35,4	8,2	24	26	5
302.20.12.38		G3/8	18,8	M22X1.0	14	13	37,4	8,2	24	26	5
302.20.12.12		G1/2	18,8	M22X1.0	18	16	41,4	8,2	24	26	5

302.47Codolo maschio cilindrico
Plug-in male


CODICE-CODE	Ø D	R	A	B	L	C	Bag Qty
302.47.04.M5	4	M5	4	36,9	32,9	16	10
302.47.04.18		G1/8	5	31	26	16	10
302.47.04.14		G1/4	6	33	27	16	10
302.47.06.M5	6	M5	4	41,9	37,9	17	10
302.47.06.18		G1/8	5	37	32	17	10
302.47.06.14		G1/4	6	38	32	17	10
302.47.08.18	8	G1/8	5	46	41	18,5	10
302.47.08.14		G1/4	6	41	35	18,5	10
302.47.08.38		G3/8	7	41	34	18,5	10
302.47.10.14	10	G1/4	6	51	45	21	5
302.47.10.38		G3/8	7	44	37	21	5
302.47.10.12		G1/2	8,5	46,5	38	21	5
302.47.12.14	12	G1/4	6	57,5	51,5	22,5	5
302.47.12.38		G3/8	7	58	51	22,5	5
302.47.12.12		G1/2	8,5	51,5	43	22,5	5

302.02Curve 90° automatica cilindrica
Elbow male


CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Bag Qty
302.02.04.M5	4	M5	9	4	14,6	17,1	9	10
302.02.04.18		G1/8	9	5	14,6	17,1	13	10
302.02.04.14		G1/4	9	6	15,3	17,1	16	10
302.02.06.M5	6	M5	11,2	4	15,7	18	9	10
302.02.06.18		G1/8	11,2	5	15,7	18	13	10
302.02.06.14		G1/4	11,2	6	16,4	18	16	10
302.02.08.18	8	G1/8	13,6	5	19,6	23,6	13	10
302.02.08.14		G1/4	13,6	6	17,8	23,6	16	10
302.02.08.38		G3/8	13,6	7	18,8	23,6	20	10
302.02.10.14	10	G1/4	16,3	6	22,6	25	16	5
302.02.10.38		G3/8	16,3	7	21,1	25	20	5
302.02.10.12		G1/2	16,3	8,5	22,6	25	24	5
302.02.12.14	12	G1/4	19,7	6	24,5	32,2	16	5
302.02.12.38		G3/8	19,7	7	23	32,2	20	5
302.02.12.12		G1/2	19,7	8,5	24,5	32,2	24	5

302.10Curva 90° automatica cilindrica lunga
Extra elbow male

CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Bag Qty
302.10.04.M5	4	M5	9	4	27,1	17,1	9	10
302.10.04.18		G1/8	9	5	27,1	17,1	13	10
302.10.04.14		G1/4	9	6	27,8	17,1	16	10
302.10.06.M5	6	M5	11,2	4	28,2	18	9	10
302.10.06.18		G1/8	11,2	5	28,2	18	13	10
302.10.06.14		G1/4	11,2	6	28,9	18	16	10
302.10.08.18	8	G1/8	13,6	5	34,6	23,6	13	10
302.10.08.14		G1/4	13,6	6	32,8	23,6	16	10
302.10.08.38		G3/8	13,6	7	33,8	23,6	20	5
302.10.10.14	10	G1/4	16,3	6	43,8	25	16	5
302.10.10.38		G3/8	16,3	7	42,3	25	20	5
302.10.10.12		G1/2	16,3	8,5	43,8	25	24	5
302.10.12.14	12	G1/4	19,7	6	45,65	32,2	16	5
302.10.12.38		G3/8	19,7	7	44,15	32,2	20	5
302.10.12.12		G1/2	19,7	8,5	45,65	32,2	24	5

302.29Curva 90° femmina automatica cilindrica
Elbow female

CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Bag Qty
302.29.04.18	4	G1/8	9	9	18,6	17,1	13	10
302.29.04.14		G1/4	9	12	21,6	17,1	16	10
302.29.06.18	6	G1/8	11,2	9	19,7	18	13	10
302.29.06.14		G1/4	11,2	12	22,7	18	16	10
302.29.08.18	8	G1/8	13,6	9	21,7	23,6	13	10
302.29.08.14		G1/4	13,6	12	24,7	23,6	16	10
302.29.08.38	8	G3/8	13,6	13	25,7	23,6	19	5
302.29.10.14		G1/4	16,3	12	26	25	16	5
302.29.10.38	10	G3/8	16,3	13	27	25	19	5
302.29.10.12		G1/2	16,3	16	30	25	24	5
302.29.12.14	12	G1/4	19,7	12	27,9	32,2	16	5
302.29.12.38		G3/8	19,7	13	28,9	32,2	19	5
302.29.12.12		G1/2	19,7	16	31,9	32,2	24	5


302.61Curva 45° automatica cilindrica
45° Elbow male

CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	C	E	H	G	Bag Qty
302.61.04.M5	4	M5	10,4	4	22	16	18,1	10	34,76	10
302.61.04.18		G1/8	10,4	5	23,6	16	18,1	10	38,76	10
302.61.04.14		G1/4	10,4	6	25,6	16	18,1	12	40,36	10
302.61.06.M5	6	M5	12,4	4	21,9	17	20,1	12	36,08	10
302.61.06.18		G1/8	11,2	5	13,7	15,5	18	13	30,1	10
302.61.06.14		G1/4	11,2	6	14,4	15,5	18	16	30,8	10
302.61.08.18	8	G1/8	13,6	5	16,8	17,8	23,6	13	37,91	10
302.61.08.14		G1/4	13,6	6	15	17,8	23,6	16	36,11	10
302.61.08.38		G3/8	13,6	7	16	17,8	23,6	20	37,11	10
302.61.10.14	10	G1/4	16,3	6	18,6	19,4	25	16	41,65	5
302.61.10.38		G3/8	16,3	7	17,1	19,4	25	20	40,15	5
302.61.10.12		G1/2	16,3	8,5	18,6	19,4	25	24	41,65	5
302.61.12.14	12	G1/4	19,7	6	20,1	22,4	32,2	16	49,41	5
302.61.12.38		G3/8	19,7	7	18,6	22,4	32,2	20	47,91	5
302.61.12.12		G1/2	19,7	8,5	20,1	22,4	32,2	24	49,41	5

302.03

"T" centrale maschio automatico cilindrico

"T" central male




CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Bag Qty
302.03.04.M5	4	M5	9	4	16,6	17,1	9	10
302.03.04.18		G1/8	9	5	16,6	17,1	13	10
302.03.04.14		G1/4	9	6	17,3	17,1	16	10
302.03.06.M5	6	M5	11,2	4	17,7	18	9	10
302.03.06.18		G1/8	11,2	5	17,7	18	13	10
302.03.06.14		G1/4	11,2	6	18,4	18	16	10
302.03.08.18	8	G1/8	13,6	5	22,8	23,6	13	10
302.03.08.14		G1/4	13,6	6	21	23,6	16	10
302.03.08.38		G3/8	13,6	7	22	23,6	20	5
302.03.10.14	10	G1/4	16,3	6	24,8	25	16	5
302.03.10.38		G3/8	16,3	7	23,3	25	20	5
302.03.10.12		G1/2	16,3	8,5	24,8	25	24	5
302.03.12.14	12	G1/4	19,7	6	26,5	32,2	16	5
302.03.12.38		G3/8	19,7	7	25	32,2	20	5
302.03.12.12		G1/2	19,7	8,5	26,5	32,2	24	5

302.07

"T" laterale maschio automatico cilindrico

"T" lateral male




CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Bag Qty
302.07.04.M5	4	M5	9	4	14,6	17,1	9	10
302.07.04.18		G1/8	9	5	14,6	17,1	13	10
302.07.04.14		G1/4	9	6	15,3	17,1	16	10
302.07.06.M5	6	M5	11,2	4	15,7	19	9	10
302.07.06.18		G1/8	11,2	5	15,7	19	13	10
302.07.06.14		G1/4	11,2	6	16,4	19	16	10
302.07.08.18	8	G1/8	13,6	5	19,6	23,6	13	10
302.07.08.14		G1/4	13,6	6	17,8	23,6	16	10
302.07.08.38		G3/8	13,6	7	18,8	23,6	20	5
302.07.10.14	10	G1/4	16,3	6	22,6	25	16	5
302.07.10.38		G3/8	16,3	7	21,1	25	20	5
302.07.10.12		G1/2	16,3	8,5	22,6	25	24	5
302.07.12.14	12	G1/4	19,7	6	24,5	32,2	16	5
302.07.12.38		G3/8	19,7	7	23	32,2	20	5
302.07.12.12		G1/2	19,7	8,5	24,5	32,2	24	5

302.35

"T" centrale femmina automatico cilindrico

"T" central female




CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	F	Bag Qty
302.35.04.M5	4	M5	9	5	16,6	17,1	9	9,8	10
302.35.04.18		G1/8	9	9	20,6	17,1	13	13,8	10
302.35.04.14		G1/4	9	12	23,6	17,1	17	16,8	10
302.35.06.M5	6	M5	11,2	5	17,7	18	9	9,8	10
302.35.06.18		G1/8	11,2	9	21,7	18	13	13,8	10
302.35.06.14		G1/4	11,2	12	24,7	18	17	16,8	10
302.35.08.18	8	G1/8	13,6	9	24,9	23,6	13	14,4	10
302.35.08.14		G1/4	13,6	12	27,9	23,6	17	17,4	10
302.35.08.38		G3/8	13,6	13	28,9	23,6	19	18,4	5
302.35.10.14	10	G1/4	16,3	12	28,2	25	17	16,9	5
302.35.10.38		G3/8	16,3	13	29,2	25	19	17,9	5
302.35.10.12		G1/2	16,3	16	32,2	25	24	20,9	5
302.35.12.14	12	G1/4	19,7	12	29,9	32,2	17	16,9	5
302.35.12.38		G3/8	19,7	13	30,9	32,2	19	17,9	5
302.35.12.12		G1/2	19,7	16	33,9	32,2	24	20,9	5


302.09

"Y" maschio automatico cilindrico


"Y" male




CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	Ød	F	H	Bag Qty
302.09.04.M5	4	M5	9	4	37,4	3,2	13,2	9	10
302.09.04.18		G1/8	9	5	37,4	3,2	13,2	13	10
302.09.04.14		G1/4	9	6	38,1	3,2	13,2	16	10
302.09.06.M5	6	M5	11,2	4	40,5	3,2	14,1	11	10
302.09.06.18		G1/8	11,2	5	40,5	3,2	14,1	13	10
302.09.06.14		G1/4	11,2	6	41,2	3,2	14,1	16	10
302.09.08.18	8	G1/8	13,6	5	48,9	3,2	18,6	13	10
302.09.08.14		G1/4	13,6	6	50,1	3,2	18,6	16	10
302.09.08.38		G3/8	13,6	7	51,1	3,2	18,6	20	5
302.09.10.14	10	G1/4	16,3	6	54,5	4,2	18	17	10
302.09.10.38		G3/8	16,3	7	53	4,2	18	20	10
302.09.10.12		G1/2	16,3	8,5	54,5	4,2	18	24	10
302.09.12.14	12	G1/4	19,7	6	64,4	4,2	23,9	19	10
302.09.12.38		G3/8	19,7	7	62,9	4,2	23,9	20	10
302.09.12.12		G1/2	19,7	8,5	64,4	4,2	23,9	24	10

302.53Vite cava singola
Single screw


CODICE-CODE	M	A	B	C	H	Bag Qty
302.53.18	G1/8	26,5	4	22,5	14	10
302.53.14	G1/4	32	5	27	17	10
302.53.38	G3/8	36,5	6	30,5	21	10
302.53.12	G1/2	40,5	6	34,5	24	5

302.54Vite cava doppia
Double screw


CODICE-CODE	M	A	B	C	H	Bag Qty
302.54.18	G1/8	43,5	4	39,5	14	10
302.54.14	G1/4	51	5	46	17	10
302.54.38	G3/8	58,5	6	52,5	21	5
302.54.12	G1/2	64,5	6	58,5	24	5

302.55Vite cava tripla (solo aria)
Triple screw (only air)


CODICE-CODE	M	A	B	C	H	Bag Qty
302.55.18	G1/8	60,5	4	56,5	14	10
302.55.14	G1/4	70	5	65	17	10
302.55.38	G3/8	80,5	6	74,5	21	5
302.55.12	G1/2	88,5	6	82,5	24	5

302.56O-ring di tenuta
Ring sealing

CODICE-CODE	ØD1	Ød	Bag Qty
302.56.18	G1/8	1,5	10
302.56.14	G1/4	1,5	10
302.56.38	G3/8	1,5	10
302.56.12	G1/2	1,5	10

302.51Anello per vite cava
Single banjo ring


CODICE-CODE	ØD1	R	B	E	Bag Qty
302.51.04.18	4	G1/8	14	4	10
302.51.06.18	6	G1/8	14	4	10
302.51.06.14		G1/4	17,5	5	10
302.51.08.18	8	G1/8	14	4	10
302.51.08.14		G1/4	17,5	5	10
302.51.08.38		G3/8	19,5	6	5
302.51.10.14	10	G1/4	17,5	5	5
302.51.10.38		G3/8	19,5	6	5
302.51.12.38	12	G3/8	19,5	6	5
302.51.12.12		G1/2	22,5	6	5

302.52Anello doppio per vite cava
"T" single banjo ring

CODICE-CODE	ØD1	R	A	B	C	Bag Qty
302.52.04.18	4	G1/8	26,5	14	46,8	10
302.52.06.18	6	G1/8	26,5	14	49,6	5
302.52.06.14		G1/4	32	17,5	51,8	5
302.52.08.18	8	G1/8	26,5	14	52,6	5
302.52.08.14		G1/4	32	17,5	52,6	5
302.52.08.38		G3/8	36,5	19,5	52,6	5
302.52.10.14	10	G1/4	32	17,5	59,6	5
302.52.10.38		G3/8	36,5	19,5	59,6	5
302.52.12.38	12	G3/8	36,5	19,5	66,6	4
302.52.12.12		G1/2	40,5	22,5	66,6	4

302.42


Banjo automatico maschio - chiave a brugola
Hexagonal holed banjo male



CODICE-CODE	ØD	R	ØP	B	L	E	EX	Bag Qty
302.42.04.M5	4	M5	10,4	18	14,5	21	5	10
302.42.04.18		G1/8	10,4	28,5	23	23,3	6	10
302.42.06.M5	6	M5	12,4	18	14,5	24,9	5	10
302.42.06.18		G1/8	12,4	28,5	23	24,8	6	10
302.42.06.14		G1/4	12,4	34	26	25,9	8	10
302.42.08.18	8	G1/8	14,4	28,5	23	26,3	6	10
302.42.08.14		G1/4	14,4	34	26	26,3	8	10
302.42.08.38		G3/8	14,4	37,5	29	26,3	10	5
302.42.10.14	10	G1/4	17,6	34	26	29,8	8	5
302.42.10.38		G3/8	17,6	37,5	29	29,8	10	5
302.42.12.38	12	G3/8	21,2	37,5	29	33,3	10	5
302.42.12.12		G1/2	21,2	45,5	35	33,3	12	5

302.43


Doppio banjo automatico in linea cilindrico
Double elbow



CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Bag Qty
302.43.04.18	4	1/8	10,4	6	46,2	22,3	14	10
302.43.04.14		1/4	10,4	8	45,2	22,3	17	5
302.43.06.18	6	1/8	12,4	6	42,2	26,5	14	5
302.43.06.14		1/4	12,4	8	45,2	26,5	17	5
302.43.08.18	8	1/8	14,4	6	44,2	29,1	17	5
302.43.08.14		1/4	14,4	8	47,2	29,1	17	5
302.43.08.38		3/8	14,4	10	49,2	29,1	21	5
302.43.10.14	10	1/4	17,6	8	55,6	34,3	17	5
302.43.10.38		3/8	17,6	10	57,6	34,3	21	5
302.43.10.12		1/2	17,6	12	59,6	34,3	24	5
302.43.12.38	12	3/8	21,2	10	67,8	38,3	27	3
302.43.12.12		1/2	21,2	12	69,8	38,3	27	2

302.44


Tripla banjo linea cilindrico
Triple elbow




CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Bag Qty
302.44.04.18	4	1/8	10,4	6	56,2	22,3	14	5
302.44.04.14		1/4	10,4	8	59,2	22,3	17	5
302.44.06.18	6	1/8	12,4	6	56,2	26,5	14	5
302.44.06.14		1/4	12,4	8	59,2	26,5	17	5
302.44.08.18	8	1/8	14,4	6	59,3	29,1	17	5
302.44.08.14		1/4	14,4	8	62,3	29,1	17	5
302.44.08.38		3/8	14,4	10	64,3	29,1	21	5
302.44.10.14	10	1/4	17,6	8	73,2	34,3	17	4
302.44.10.38		3/8	17,6	10	75,2	34,3	21	4
302.44.10.12		1/2	17,6	12	77,3	34,3	24	4
302.44.12.38	12	3/8	21,2	10	89,6	38,3	27	3
302.44.12.12		1/2	21,2	12	91	38,3	27	3

302.13


T multiplo ridotto cilindrico
"T" multiple reduction




CODICE-CODE	ØD1	ØD2	R	ØP1	ØP2	B	A	H	Bag Qty
302.13.06.04.18	6	4	G1/8	11,2	9	60,6	5	13	5
302.13.06.04.14	6	4	G1/4	11,2	9	61,3	6	16	5
302.13.08.04.14	8	4	G1/4	13,6	9	65,3	6	16	5
302.13.08.06.14	8	6	G1/4	13,6	11,2	71,9	6	16	5
302.13.08.06.38	8	6	G3/8	13,6	11,2	72,9	7	20	5
302.13.10.08.38	10	8	G3/8	16,3	13,6	83,4	7	20	5

302.45Doppio twin cilindrico
Double twin


CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Bag Qty
302.45.04.18	4	1/8	10,4	6	42,2	22,3	14	5
302.45.04.14		1/4	10,4	8	45,2	22,3	17	5
302.45.06.18	6	1/8	12,4	6	42,2	26,5	14	5
302.45.06.14		1/4	12,4	8	45,2	26,5	17	5
302.45.08.18	8	1/8	14,4	6	44,2	29,1	17	5
302.45.08.14		1/4	14,4	8	47,2	29,1	17	5
302.45.08.38	8	3/8	14,4	10	49,2	29,1	21	5
302.45.10.14	10	1/4	17,6	8	55,6	34,3	17	4
302.45.10.38		3/8	17,6	10	57,6	34,3	21	4
302.45.10.12	10	1/2	17,6	12	59,1	34,3	24	4
302.45.12.38	12	3/8	21,2	10	67,8	38,3	27	3
302.45.12.12		1/2	21,2	12	69,3	38,3	27	3

302.38Doppio Y maschio cilindrico
"Y" double male


CODICE-CODE	ØD	Rc	A	H	ØP	B	F	Ød	Bag Qty
302.38.04.18	4	1/8	5	13	9	38,3	19,8	3,2	5
302.38.04.14	4	1/4	6	16	9	39	19,8	3,2	5
302.38.06.18	6	1/8	5	13	11,2	41,3	22	3,2	5
302.38.06.14	6	1/4	6	16	11,2	42,5	22	3,2	5

302.46Triplo twin cilindrico
Triple twin


CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H
302.46.04.18	4	1/8	10,4	6	56,2	22,3	14
302.46.04.14		1/4	10,4	8	59,2	22,3	17
302.46.06.18	6	1/8	12,4	6	56,2	26,5	14
302.46.06.14		1/4	12,4	8	59,2	26,5	17
302.46.08.18	8	1/8	14,4	6	59,3	29,1	17
302.46.08.14		1/4	14,4	8	62,3	29,1	17
302.46.08.38	8	3/8	14,4	10	64,3	29,1	21
302.46.10.14	10	1/4	17,6	8	73,2	34,3	17
302.46.10.38		3/8	17,6	10	75,2	34,3	21
302.46.10.12	10	1/2	17,6	12	77,3	34,3	21
302.46.12.38	12	3/8	21,2	10	89,3	38,3	27
302.46.12.12		1/2	21,2	12	91	38,3	27

301.01Maschio dritto automatico conico
Straight male


CODICE-CODE	ØD	R	A	B	H1	EX	Bag Qty
301.01.04.18	4	1/8	8	20,1	10	3	10
301.01.04.14		1/4	11	20,1	14	3	10
301.01.06.18	6	1/8	8	22	11	4	10
301.01.06.14		1/4	11	22,8	14	4	10
301.01.08.18	8	1/8	8	27,7	13	5	10
301.01.08.14		1/4	11	25,7	14	6	10
301.01.08.38		3/8	12	23,7	17	6	10
301.01.10.14	10	1/4	11	32,4	17	6	10
301.01.10.38		3/8	12	28,4	17	8	10
301.01.10.12		1/2	15	27,3	21	8	10
301.01.12.14	12	1/4	11	35,4	19	6	10
301.01.12.38		3/8	12	31,8	19	8	10
301.01.12.12		1/2	15	33,8	21	8	5

301.22Maschio tondo dritto aut. Conico
Straight round male


CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	H	Bag Qty
301.22.04.18	4	1/8	10	8	20,1	3	10
301.22.04.14		1/4	13,5	11	20,1	3	10
301.22.06.18	6	1/8	11	8	22	4	10
301.22.06.14		1/4	13,5	11	22,8	4	10
301.22.08.18	8	1/8	13	8	27,7	5	10
301.22.08.14		1/4	13,5	11	25,7	6	10
301.22.08.38		3/8	17	12	23,7	6	10
301.22.10.14	10	1/4	15,5	11	32,4	6	10
301.22.10.38		3/8	17	12	28,4	8	10
301.22.10.12		1/2	21	15	27,3	8	10
301.22.12.14	12	1/4	18,8	11	35,4	6	10
301.22.12.38		3/8	18,8	12	31,8	8	10
301.22.12.12		1/2	21	15	33,8	8	5

301.47Codolo maschio conico
Plug-in male


CODICE-CODE	ØD	R	A	B	H	Bag Qty
301.47.04.18	4	1/8	8	33	10	10
301.47.04.14		1/4	11	36	14	10
301.47.06.18	6	1/8	8	68	10	10
301.47.06.14		1/4	11	41	14	10
301.47.08.18	8	1/8	8	48	12	10
301.47.08.14		1/4	11	43	14	10
301.47.08.38		3/8	12	44	17	10
301.47.10.14	10	1/4	11	55	17	5
301.47.10.38		3/8	12	49	17	5
301.47.10.12		1/2	15	52	21	5
301.47.12.14	12	1/4	11	62	19	5
301.47.12.38		3/8	12	60,9	19	5
301.47.12.12		1/2	15	57	21	5

301.02Curva 90° automatico conica
Elbow male


CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Bag Qty
301.02.04.18	4	1/8	9	8	17,8	17,1	10	10
301.02.04.14		1/4	9	11	20,8	17,1	14	10
301.02.06.18	6	1/8	11,2	8	18,9	18	10	10
301.02.06.14		1/4	11,2	11	21,9	18	14	10
301.02.08.18	8	1/8	13,6	8	20,3	23,6	10	10
301.02.08.14		1/4	13,6	11	22,8	23,6	14	10
301.02.08.38		3/8	13,6	12	23,8	23,6	17	10
301.02.10.14	10	1/4	16,3	11	26,6	25	17	5
301.02.10.38		3/8	16,3	12	26,1	25	17	5
301.02.10.12		1/2	16,3	15	29,1	25	21	5
301.02.12.14	12	1/4	19,7	11	28,5	32,2	17	5
301.02.12.38		3/8	19,7	12	28	32,2	17	5
301.02.12.12		1/2	19,7	15	31	32,2	21	5

301.10Curve 90° automatica conica
Extra elbow male


CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Bag Qty
301.10.04.18	4	1/8	9	8	30,3	17,1	10	10
301.10.04.14		1/4	9	11	33,3	17,1	14	10
301.10.06.18	6	1/8	11,2	8	31,4	18	10	10
301.10.06.14		1/4	11,2	11	34,4	18	14	10
301.10.08.18	8	1/8	13,6	8	35,3	23,6	10	10
301.10.08.14		1/4	13,6	11	37,8	23,6	14	10
301.10.08.38		3/8	13,6	12	38,8	23,6	17	5
301.10.10.14	10	1/4	16,3	11	47,8	25	17	5
301.10.10.38		3/8	16,3	12	47,3	25	17	5
301.10.10.12		1/2	16,3	15	50,3	25	21	5
301.10.12.14	12	1/4	19,7	11	49,65	32,2	17	5
301.10.12.38		3/8	19,7	12	49,15	32,2	17	5
301.10.12.12		1/2	19,7	15	52,15	32,2	21	5

301.61Curva 45° automatica conica
45° Elbow male


CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	G	Bag Qty
301.61.04.18	4	1/8	11,2	8	16,9	18	10	33,3	10
301.61.04.14		1/4	11,2	11	19,9	18	14	36,6	10
301.61.06.18	6	1/8	11,2	8	16,9	18	10	33,3	10
301.61.06.14		1/4	11,2	11	19,9	18	14	36,3	10
301.61.08.18	8	1/8	13,6	8	17,5	23,6	10	38,61	10
301.61.08.14		1/4	13,6	11	20	23,6	14	41,11	10
301.61.08.38		3/8	13,6	12	21	23,6	17	42,11	10
301.61.10.14	10	1/4	16,3	11	22,6	25	17	45,65	5
301.61.10.38		3/8	16,3	12	22,1	25	17	45,15	5
301.61.10.12		1/2	16,3	15	25,1	25	21	48,153	5
301.61.12.14	12	1/4	19,7	11	24,1	32,2	17	53,41	5
301.61.12.38		3/8	19,7	12	23,6	32,2	17	52,91	5
301.61.12.12		1/2	19,7	15	26,6	32,2	21	55,91	5

301.03Centrale maschio automatico conico
"T" central male


CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Bag Qty
301.03.04.18	4	1/8	9	8	19,8	17,1	10	10
301.03.04.14		1/4	9	11	22,8	17,1	14	10
301.03.06.18	6	1/8	11,2	8	20,9	18	10	10
301.03.06.14		1/4	11,2	11	23,9	18	14	10
301.03.08.18	8	1/8	13,6	8	23,5	23,6	10	10
301.03.08.14		1/4	13,6	11	26	23,6	14	10
301.03.08.38		3/8	13,6	12	27	23,6	17	5
301.03.10.14	10	1/4	16,3	11	28,8	25	17	5
301.03.10.38		3/8	16,3	12	28,3	25	17	5
301.03.10.12		1/2	16,3	15	31,3	25	21	5
301.03.12.14	12	1/4	19,7	11	30,5	32,2	17	5
301.03.12.38		3/8	19,7	12	30	32,2	17	5
301.03.12.12		1/2	19,7	15	33	32,2	21	5

301.07Laterale maschio automatico conico
"T" lateral male


CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Bag Qty
301.07.04.18	4	1/8	9	8	17,8	17,1	10	10
301.07.04.14		1/4	9	11	20,8	17,1	14	10
301.07.06.18	6	1/8	11,2	8	18,9	19	10	10
301.07.06.14		1/4	11,2	11	21,9	19	14	10
301.07.08.18	8	1/8	13,6	8	20,3	23,6	10	10
301.07.08.14		1/4	13,6	11	22,8	23,6	14	10
301.07.08.38		3/8	13,6	12	23,8	23,6	17	5
301.07.10.14	10	1/4	16,3	11	26,6	25	17	5
301.07.10.38		3/8	16,3	12	26,1	25	17	5
301.07.10.12		1/2	16,3	15	29,1	25	21	5
301.07.12.14	12	1/4	19,7	11	28,5	32,2	17	5
301.07.12.38		3/8	19,7	12	28	32,2	17	5
301.07.12.12		1/2	19,7	15	31	32,2	21	5

301.09Maschio automatico conico
"Y" male


CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	Ød	F	H	Bag Qty
301.09.04.18	4	1/8	9	8	40,6	3,2	13,2	10	10
301.09.04.14		1/4	9	11	43,6	3,2	13,2	14	10
301.09.06.18	6	1/8	11,2	8	43,7	3,2	14,1	11	10
301.09.06.14		1/4	11,2	11	46,7	3,2	14,1	14	10
301.09.08.18	8	1/8	13,6	8	52,6	3,2	18,6	13	10
301.09.08.14		1/4	13,6	11	55,1	3,2	18,6	14	10
301.09.08.38		3/8	13,6	12	56,1	3,2	18,6	17	5
301.09.10.14	10	1/4	16,3	11	56	4,2	18	17	5
301.09.10.38		3/8	16,3	12	58	4,2	18	17	5
301.09.10.12		1/2	16,3	15	61	4,2	18	21	5
301.09.12.14	12	1/4	19,7	11	65,9	4,2	23,9	19	5
301.09.12.38		3/8	19,7	12	67,9	4,2	23,9	19	5
301.09.12.12		1/2	19,7	15	70,9	4,2	23,9	21	5

301.25Banjo automatico maschio conico
Banjo male

CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	G	Bag Qty
301.25.04.18	4	1/8	10,4	8	12	22,4	10	4	10
301.25.04.14		1/4	10,4	11	11,8	24,4	10	4,5	10
301.25.06.18	6	1/8	12,4	8	12	23,6	10	4	10
301.25.06.14		1/4	12,4	11	11,8	25,7	14	4,5	10
301.25.08.18	8	1/8	14,4	8	12	25	10	4	10
301.25.08.14		1/4	14,4	11	11,8	28,2	14	4,5	10
301.25.08.38		3/8	14,4	12	15,5	28,6	19	5	5
301.25.10.14	10	1/4	17,6	11	11,8	31,2	14	4,5	5
301.25.10.38		3/8	17,6	12	15,5	31,6	19	5	5
301.25.10.12		1/2	17,6	15	17,7	34,5	24	5	5
301.25.12.14	12	1/4	21	11	11,8	34,8	14	4,5	5
301.25.12.38		3/8	21	12	15,5	36	19	5	5
301.25.12.12		1/2	21	15	17,7	36	24	5	5

301.26Banjo automatico femmina conico
Banjo female

CODICE-CODE	ØD	R	Rc	ØP	A1	A2	B	H	Bag Qty
301.26.04.18	4	1/8	1/8	10,4	8	9	30,5	14	10
301.26.06.18	6	1/8	1/8	12,4	8	9	30,5	14	10
301.26.06.14		1/4	1/4	12,4	11	12	36	17	10
301.26.08.18	8	1/8	1/8	14,4	8	9	30,5	14	10
301.26.08.14		1/4	1/4	14,4	11	12	36	17	10
301.26.08.38		3/8	3/8	14,4	12	13	41,8	21	5
301.26.10.14	10	1/4	1/4	17,6	11	12	36	17	5
301.26.10.38		3/8	3/8	17,6	12	13	41,8	21	5
301.26.10.12		1/2	1/2	17,6	15	16	51	24	5
301.26.12.14	12	1/4	1/4	21	11	12	36	16	5
301.26.12.38		3/8	3/8	21	12	12	41,8	21	5
301.26.12.12		1/2	1/2	21	15	15	51	24	5

301.42Banjo aut. Maschio - chiave a brugola
Hexagonal holed banjo male

CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	B	E	EX	Bag Qty
301.42.04.18	4	1/8	10,4	8	26,9	21,5	6	10
301.42.06.18	6	1/8	12,4	8	26,9	25,7	6	10
301.42.06.14		1/4	12,4	11	29,5	25,7	8	10
301.42.08.18	8	1/8	14,4	8	26,9	25,1	6	10
301.42.08.14		1/4	14,4	11	29,5	28,3	8	10
301.42.08.38		3/8	14,4	12	33,8	28,7	10	5
301.42.10.14	10	1/4	17,6	11	29,5	31,7	8	5
301.42.10.38		3/8	17,6	12	33,8	32,1	10	5
301.42.10.12		1/2	17,6	15	45	35	12	5
301.42.12.38	12	3/8	21	12	33,8	36	10	5
301.42.12.12		1/2	21	15	45	36	12	5


Line

301

Raccordi automatici conici Push-in conical fittings

301.27


Doppio banjo maschio conico
Dual banjo male




CODICE-CODE	ØD	R	ØP	A	E	H	F	J	Bag Qty
302.27.04.M5	4	M5 cil.	10,4	5,5	20,9	8	0	10	10
301.27.06.18	6	1/8	12,4	8	26,7	14	11	12	5
301.27.08.14	8	1/4	14,4	11	30,2	17	12	14	5
301.27.10.38	10	3/8	17,6	12	34,3	22	15	17	5
301.27.12.12	12	1/2	21	15	38,3	24	17	21	5

301.28


Doppio banjo femmina conica
Dual banjo female




CODICE-CODE	ØD	R1	R2	ØP	A1	A2	B	C	E	H	Bag Qty
302.28.04.M5	4	M5 cil.	M5	10,4	5,5	5,5	8,9	16	20,9	8	10
301.28.06.18	6	1/8	1/8	12,4	8	9	14	17	26,7	14	10
301.28.08.14	8	1/4	1/4	14,4	11	12	15	18,5	30,2	17	5
301.28.10.38	10	3/8	3/8	17,6	12	13	18	21	34,3	22	5
301.28.12.12	12	1/2	1/2	21	15	16	21	22,5	38,8	24	5

301.04Intermedio automatico
Straight union


CODICE-CODE	ØD	ØP	B	Bag Qty
301.04.04.04	4	9	30,2	10
301.04.06.06	6	11.2	32	10
301.04.08.08	8	13.6	40,2	10
301.04.10.10	10	16.3	40	10
301.04.12.12	12	19.7	54,8	5

301.30Intermedio automatico diritto ridotto
Reducer straight union


CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B	Bag Qty
301.30.06.04	6	4	11.2	9	31,5	10
301.30.08.04	8	4	13.6	9	33,3	10
301.30.08.06	8	6	13.6	11.2	34,3	10
301.30.10.06	10	6	16.3	11.2	35,9	10
301.30.10.08	10	8	16.3	13.6	38,2	10
301.30.12.08	12	8	19.7	13.6	41,2	5
301.30.12.10	12	10	19.7	16.3	42,8	5

301.05Curva 90° intermedia automatica
Elbow union


CODICE-CODE	ØD	ØP	B	F	Ød	Bag Qty
301.05.04.04	4	9	17,1	6	3,2	10
301.05.06.06	6	11.2	19	6,7	3,2	10
301.05.08.08	8	13.6	23,6	8,5	3,2	10
301.05.10.10	10	16.3	25	10	4,2	5
301.05.12.12	12	19.7	32,2	12	4,2	5

301.06T intermedio automatico
"T" union


CODICE-CODE	ØD	ØP	B	E	F	Ød	Bag Qty
301.06.04.04	4	9	34,2	17,1	12	3,2	10
301.06.06.06	6	11.2	38	19	13	3,2	10
301.06.08.08	8	13.6	47,2	23,6	18	3,2	10
301.06.10.10	10	16.3	50	25	24	4,2	5
301.06.12.12	12	19.7	64,4	32,2	28	4,2	5

301.57T intermedio automatico ridotto
"T" reducer union


CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	E	F2	G	Ød	Bag Qty
301.57.06.04	6	4	11,2	9	19	6	18,1	3,2	10
301.57.08.06	8	6	13,6	11,2	23,6	8	20	3,2	10
301.57.10.08	10	8	16.3	13.6	25	9,5	24,1	4,2	5
301.57.12.10	12	10	19.7	16.3	32,2	10	25,5	4,2	5

301.21Croce intermedia automatica
Cross union


CODICE-CODE	ØD	ØP	E	F	Ød	Bag Qty
301.21.04	4	9	17,1	6	3,2	10
301.21.06	6	11.2	19	6,5	3,2	10
301.21.08	8	13.6	23,6	8,5	3,2	5
301.21.10	10	16.3	25	10	4,2	5
301.21.12	12	19.7	32,2	12	4,2	5

301.58Croce intermedia ridotta 2/2
2/2 Cross union


CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B1	B2	F2	Ød	Bag Qty
301.58.08.06	8	6	13.6	11.2	47,2	39,9	17	3,2	5
301.58.10.08	10	8	16.3	13.6	50	48,2	20	4,2	5
301.58.12.10	12	10	19.7	16.3	64,4	51	24	4,2	5

301.59Croce intermedia ridotta 3/1
3/1 Cross union

CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B1	B2	F2	Ød	Bag Qty
301.59.08.06	8	6	13.6	11.2	43,6	39,9	17	3,2	5
301.59.10.08	10	8	16.3	13.6	49,1	48,2	20	4,2	5
301.59.12.10	12	10	19.7	16.3	57,7	51	24	4,2	5

301.08Y intermedio automatico
"Y" union


CODICE-CODE	ØD	ØP	B	F	Ød	Bag Qty
301.08.04.04	4	9	31,2	13,2	3,2	10
301.08.06.06	6	11.2	34,7	14,1	3,2	10
301.08.08.08	8	13.6	44,2	18,6	3,2	10
301.08.10.10	10	16.3	46	18	4,2	5
301.08.12.12	12	19.7	56,8	23,9	4,2	5

301.11Y intermedio automatico ridotto
"Y" reducer

CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B	Ød	F	J	Bag Qty
301.11.06.04	4	6	9	11,2	32,5	3,2	13,2	9,3	10
301.11.08.04		8	11,2	13,6	38,5	3,2	14,1	11,4	10
301.11.08.06	6	8	11,2	13,6	38,5	3,2	14,1	11,4	10
301.11.10.08	8	10	13.6	16.3	43,2	3,2	17,8	14,2	5
301.11.12.10	10	12	16.3	19.7	50,9	4,2	18	17	5

301.12


T multiplo automatico ridotto
"T" multiple reducer



CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B	Ød	F2	Bag Qty
301.12.06.04	6	4	11,2	9	54,7	3,2	30,6	5
301.12.08.04	8	4	13,6	9	59,4	3,2	31,6	5
301.12.08.06	8	6	13,6	11,2	66	3,2	38,8	5
301.12.10.06	10	6	16,3	11,2	68,8	4,2	38,8	5
301.12.10.08	10	8	16,3	13,6	76,4	4,2	47,4	5

301.39


Doppio y intermedio ridotto
"Y" reducer double union



CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B	F	Ød	Bag Qty
301.39.06.04	6	4	11,2	9	32,5	19,8	3,2	5
301.39.08.06	8	6	13,6	11,2	36,6	22	3,2	5

301.19


Passaparete intermedio automatico metallo
Bulkhead union



CODICE-CODE	ØD	ØP	M	A	H	B	E	Bag Qty
301.19.04	4	8,8	M12X1.0	10,7	14	30	8,6	10
301.19.06	6	11	M14X1.0	11,3	17	31,9	9,4	10
301.19.08	8	13	M16X1.0	13,2	19	37	10,6	10
301.19.10	10	15,5	M20X1.0	13,6	24	40,1	12,9	5
301.19.12	12	18,8	M22X1.0	15,3	26	45,8	15,4	5

301.48


Passaparete intermedio automatico polimero
"P" bulkhead union




CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	M	G	H	B	E	Bag Qty
301.48.04	4	4	9	9	M12X1.5	5	14	30	7,1	10
301.48.06	6	6	11,2	11,2	M14X1.5	5	17	31,9	8,6	10
301.48.08	8	8	13,6	13,6	M16X1.5	6	19	36,6	8,8	10
301.48.10	10	10	16,3	16,3	M20X2.0	6	24	40	10,2	5
301.48.12	12	12	19,7	19,7	M24X2.0	6	27	46	11,9	5

301.60


Curva 90° passaparete automatica
"P" elbow bulkhead union




CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	M	E	B	H	Bag Qty
301.60.04	4	4	10,4	10,4	M12X1.5	19,8	33,6	14	10
301.60.06	6	6	12,4	12,4	M14X1.5	17,2	37,9	17	10
301.60.08	8	8	17,4	17,4	M16X1.5	25,7	41,9	19	5
301.60.10	10	10	17,6	17,6	M20X2.0	30,3	47,6	24	5
301.60.12	12	12	21,2	21,2	M24X2.0	32,7	53,8	27	5

301.18Codolo diritto automatico
Plug-in straight reducer


CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP	B	Bag Qty
301.18.06.04	6	4	9	36,1	10
301.18.08.04	8	4	9	36,9	10
301.18.08.06		6	11,2	39,5	10
301.18.10.06	10	6	11,2	40,3	10
301.18.10.08		8	13,6	45,6	10
301.18.12.06	12	6	11,2	45	5
301.18.12.08		8	13,6	46,6	5
301.18.12.10		10	16,3	46,6	5

301.14Codolo a 90° automatico
Plug-in elbow


CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP	B	E	Bag Qty
301.14.04	4	4	9	23,5	17,1	10
301.14.06	6	6	11,2	29,6	18	10
301.14.08	8	8	13,6	32,8	23,6	10
301.14.10	10	10	16,3	36,2	25	5
301.14.12	12	12	19,7	39,9	32,2	5

301.41Codolo a 90° lungo automatico
Plug-in extended elbow


CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP	B	E	Bag Qty
301.41.04	4	4	9	33,5	17,1	10
301.41.06	6	6	11,2	42,1	18	10
301.41.08	8	8	13,6	47,8	23,6	10
301.41.10	10	10	16,3	53,7	25	5
301.41.12	12	12	19,7	60,9	32,2	5

301.40Codolo a 90° ridotto automatico
Plug-in reduction elbow


CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP	B	E	Bag Qty
301.40.06.04	6	4	9	28,5	17,1	10
301.40.08.06	8	6	11,2	30,6	18	10
301.40.10.08	10	8	13,6	33,8	23,6	10
301.40.12.10	12	10	16,3	38,2	25	5

301.64Codolo a 45° lungo automatico
45° Plug-in elbow


CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP	B	E	Bag Qty
301.64.04	4	4	10,4	45,36	32,6	10
301.64.06	6	6	12,8	51,18	37	10
301.64.08	8	8	14,4	58,03	42	10
301.64.10	10	10	17,6	66,35	48	5
301.64.12	12	12	21	74,57	53,9	5

301.65Codolo a 45° lungo automatico
45° Plug-in extended elbow


CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP	B	E	Bag Qty
301.65.04	4	4	10,4	56,36	43,6	10
301.65.06	6	6	12,8	61,68	47,5	10
301.65.08	8	8	14,4	70,53	54,5	10
301.65.10	10	10	17,6	80,35	62	5
301.65.12	12	12	21	90,57	69,9	5

301.15Codolo a Y automatico
"Y" plug-in


CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP	B	F	Bag Qty
301.15.04	4	4	9	37,8	16	10
301.15.06	6	6	11,2	45	17,2	10
301.15.08	8	8	13,6	53,1	22	10
301.15.10	10	10	16,3	56	22,6	5
301.15.12	12	12	19,7	63,4	27,2	5

301.16Codolo a Y ridotto automatico
"Y" plug-in reducer


CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP	B	Bag Qty
301.16.06.04	6	4	9	42,8	10
301.16.08.06	8	6	11,2	45,5	10
301.16.10.08	10	8	13,6	53,1	10
301.16.12.10	12	10	16,3	58	5

301.17Codolo a T multiplo automatico
Multiple "T" plug-in reduction


CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØD3	ØP1	ØP2	B	Bag Qty
301.17.06.04	6	4	6	11,2	9	64,2	5
301.17.08.04	8	4	8	13,6	9	68,5	5
301.17.08.08	8	6	8	13,6	11,2	75	5
301.17.10.08	10	8	10	16,3	13,6	86,2	5

301.37Doppio Y automatico con codolo
Double "T" reducer


CODICE-CODE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B	L	F	Ød	Bag Qty
301.37.06.04	4	6	10,4	13	55,2	43,6	14,2	3,2	5
301.37.08.06	6	8	13	14,4	60,9	48	16,9	3,5	5

301.24Tappo automatico
Cap


CODICE-CODE	ØD	ØP	B	Bag Qty
301.24.04	4	9	15,6	10
301.24.06	6	11,2	17	10
301.24.08	8	13,6	19,8	10
301.24.10	10	16,3	21	10
301.24.12	12	19,7	25,4	10

301.32Giunzione tubo-tubo
Splicer tube


CODICE-CODE	ØD	B	C	Bag Qty
301.32.04	4	35	16	10
301.32.06	6	37	17	10
301.32.08	8	39,5	18,5	10
301.32.10	10	46	21	10
301.32.12	12	50	22,5	5

301.31Giunzione ridotta tubo-tubo
Splicer tube reducer

CODICE-CODE	ØD1	ØD2	B	C1	C2	Bag Qty
301.31.06.04	6	4	36	17	16	10
301.31.08.04	8	4	38	18,9	18	10
301.31.08.06	8	6	39	18,5	17	10
301.31.10.06	10	6	42	21,9	19	10
301.31.10.08	10	8	43	21	18,5	10
301.31.12.08	12	8	45	23,9	20	10
301.31.12.10	12	10	48	22,5	21	10

301.33Tappo per raccordo automatico
Plug

CODICE-CODE	ØD	B	ØP1	ØP2	C	Bag Qty
301.33.04	4	28	3	4	16	10
301.33.06	6	32	4	6	17	10
301.33.08	8	39	5	8	18,5	10
301.33.10	10	42	8	10	21	10
301.33.12	12	44	8	12	22,5	10

301.63Codolo portagomma
Extended plug-in

CODICE-CODE	ØD1	Øtubo	ØD3	B	C	L1	L2	Bag Qty
301.63.04.04	4	4	5,9	36	16	18	17	10
301.63.06.06	6	6	7,9	41	17	23	17	10
301.63.08.06	8	6	7,9	43	18,5	25	17	10
301.63.08.08	8	8	10	48,2	18,5	25	22	10
301.63.10.08	10	8	10	50,2	21	27	22	10
301.63.12.08	12	8	10	54,2	22,5	31	22	10
301.63.12.10	12	10	12	54,7	22,5	31	22,5	10